

Безгуб Ольга Витальевна	начальник отдела по охране труда и здоровья муниципального казенного учреждения «Центр финансово - хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»
Поспелова Екатерина Павловна	руководитель отдела общего образования управления образования администрации Минераловодского городского округа
Полищук Владимир Евгеньевич	директор муниципального казенного учреждения «Центр финансово - хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»
Редкозубова Татьяна Петровна	председатель Минераловодской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию) Уполномоченный по правам ребенка администрации Минераловодского городского округа
Арутюнян Наталья Михайловна	Уполномоченный по правам ребенка администрации Минераловодского городского округа
Симонов Дмитрий Сергеевич	Оперуполномоченный отдела в г. Минеральные Воды службы на Кавминводах (ФСБ России) (по согласованию)
Мороз Любовь Николаевна	Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Минераловодского городского округа
Иордан Александр Александрович	Начальник ОДС ФГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» (по согласованию)
Рашевский Виталий Викторович	Ведущий инженер ПТО ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию)
Шорин Юрий Николаевич	Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю

проведена проверка готовности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4

(полное наименование организации)

с. Нижняя Александровка Минераловодского района Ставропольского края

(далее - организация).

І. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4

(полное наименование образовательной организации)

с. Нижняя Александровка Минераловодского района от 22 января 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 29 декабря 2011 г. N 26-АЗ 723307, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 29 декабря 2011 г. N 26-АЗ 723306 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано 30 мая 2016 г.,

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 26 А 02 №000453, регистрационный номер 2746 срок действия свидетельства с 30 мая 2016 г. по 02 марта 2023 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная 15 апреля 2016 г., серия 26 Л 01, № 0000963, регистрационный номер 4714 Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт объекта с массовым пребыванием людей от 22 мая 2015 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 01 сентября 2014 г.
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году: разработан
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов – производилось, в том числе:
замена оконных блоков, выполнены ИП Тикаев Александр Валерьевич,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:
здание школы, выполнены собственными силами,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)
_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _____.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: необходима реконструкция фасада здания школы, установка желобов, выполнение инженерных работ по отведению дождевых вод от здания школы.
(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 380 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 177 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015 - 2016 учебного года - 28 человек; из них поступивших в вузы - 5 человек, профессиональные образовательные организации - 19 человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - 24 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 12; количество обучающихся – 177 человека;

из них обучаются:

в 1 смену - 12 классов, 177 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 20 человек, 58 %;

научных работников – 0 человек, 0 %;
инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;
административно-хозяйственных работников - 14 человек, 40 %;
производственных работников - 0 человек, 0 %;
учебно-воспитательных работников - 1 человек, 3 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,
- 0 человек, 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2016 - 2017 учебные годы - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется*	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет начальных классов, № 1		1, 2, 3, 5, 6, 8, 13	80	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителем	
2.	Кабинет начальных классов, № 2		1, 2, 3, 4, 5	95	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителем	
3.	Кабинет начальных классов, № 3	2, 3, 4, 5	1	10	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителем	
4.	Кабинет начальных классов, № 4		1, 2, 3, 4,	90	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителем	
5.	Кабинет начальных классов, № 5	1, 2, 3, 4, 5		10	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителем	
6.	ОБЖ, № 6		1, 2, 3, 8, 10	75	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителем	
7.	Кабинет истории и обществознания, № 8		1, 10, 11	50	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителем	
8.	Кабинеты иностранного языка, № 9		12	50	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителем	
9.	Кабинет русского языка и литературы, № 10		1, 10, 11	75	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителем	
10.	Кабинеты иностранного языка, № 11		1, 2, 8	75	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителем	
11.	Кабинет русского языка и литературы, № 13		1, 10	50	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителем	
12.	Кабинет географии, № 14		1, 2, 3	75	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителем	

*Обозначение: 1 — Компьютер, 2 — Мультимедийный проектор, 3 — Принтер (МФУ), 4 — Интерактивная доска, 5 — Цифровая лаборатория, 6 — Цифровой микроскоп, 7 — Комплект лабораторного оборудования, 8 — Экран, 9 — Конструктор по робототехнике, 10 — Телевизор, 11 — DVD, 12 — Музыкальный центр, 13 — Система опроса и интерактивного голосования.

13.	Кабинет ИЗО и музыки, № 15		10, 11	50	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителями	
14.	Кабинет химии и биологии, № 16		1, 2, 6, 7, 8	75	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителями	
15.	Кабинет физики, № 17		1, 2, 4, 5, 7,	95	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителями	
16.	Кабинет технологии, № 19		1	75	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителями	
17.	Кабинет информатики, № 21		1, 3	75	Имеется	Имеется	Имеется, удов.	Помещение оборудовано огнетушителями	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 150 - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 100 - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость ___ - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 0; столярная мастерская - 0 и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 10 - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа: Акт приемки кабинета от 17 августа 2016 г.;

в) организация компьютерной техникой:

обеспечена не в полном объеме;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 28 единиц, из них подлежит списанию - 3 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ___ единиц. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает

(имеются, не имеются)

проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 17 августа 2016 г.

МКОУ СОШ №4 с. Нижняя Александровка

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____
и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ____; стулья офисные - ____; кровати - ____ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 8262; фонд учебников – 1443 (17 %);

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда _____
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -
удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 2,1372 га ;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное,
соответствуют требованиям безопасности _____ .

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются _____ .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано _____ :

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным _____

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Сестринское дело	0,5	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "___"
_____ 20__ г. N _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен
(типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся – организовано;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в
(количество смен)
1 столовых на 50 посадочных мест. Буфет
(количество столовых)
не имеется на _____ мест. Качество эстетического оформления
(имеется, не имеется)

залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 95 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 18 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется: из продуктов, закупаемых организацией, контракты заключаются ежеквартально
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным
(организовано, не организовано)
нормам соответствует.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние
(достаточное, недостаточное)
соответствует, акты допуска к
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____;
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не имеется;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован;
(организован, не организован)
имеется 1 питьевой фонтанчик, производится закупка бутилированной воды.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Контракт 146 от 28 апреля 2016 г. и и №93
(имеется, не имеется)
от 08 июня 2016 г. дезинсекция, Контракт 58 от 01 февраля 2016 г. дератизация.
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не имеется

10. Транспортное обеспечение организации – организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 22 человек, 12 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеется;
(имеется, не имеется)
установленным требованиям соответствует.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: не имеется

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, количество - _____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Услуги по охране путем экстренного выезда группы задержания по сигналу «Тревога», поступившего из учреждения, услуги оказывает ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю, Контракт 788 от 01 февраля 2016 г.;

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием тревожная кнопка ;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением оборудована ;
(оборудована, не оборудована)
и не обеспечивает несанкционированный доступ ;
(обеспечивает, не обеспечивает)
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована .
(организована, не организована)
Основные недостатки: не имеется .

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям. (соответствует, не соответствует)
а) органами Государственного пожарного надзора в 2015-2016 учебном году проверка состояния пожарной безопасности проводилась ,
(проводилась, не проводилась)
Акт проверки 52 от 07 июня 2016 г. отдел надзорной деятельности по г. Минеральные Воды управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю .
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки замечаний не выявлено и предписания _____ ;
б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы . В организации (оборудованы, не оборудованы) установлена речевое оповещение ,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая речевое оповещение .
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится исправна ;
(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре ;
(обеспечивает, не обеспечивает)
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает не обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и (обеспечивает, не обеспечивает) персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены) ;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась . Вывод на основании акта № 1 от "17" мая 2016 года , выданного ООО «Контакт» ст. Ессентукская - (наименование организации, проводившей проверку)
соответствует ;
(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Минераловодского городского округа



Шевченко
Анна Федоровна

Заместитель председателя комиссии:

Начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа



Безруких
Людмила
Анатольевна

Секретарь комиссии:

Ведущий инженер МКУ «Центр финансово-хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»



Пикалов Максим
Викторович

Члены комиссии:

Заместитель начальника полиции («По охране общественного порядка» отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу, подполковник полиции (по согласованию)




Макаренко
Михаил Юрьевич

Начальник УНД ИПР ГУ МЧС РФ по СК (по г. Минеральные Воды и Минераловодскому городскому округу) полковник внутренней службы (по согласованию)



Зверев Андрей
Александрович

Заместитель начальника управления образования администрации Минераловодского городского округа




Король Ольга
Иосифовна

Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске (по согласованию)




Красько Алексей
Викторович


Начальник отдела по охране труда и здоровья
муниципального казенного учреждения «Центр
финансово - хозяйственного обеспечения системы
образования Минераловодского
городского округа»


Безгуб Ольга
Витальевна


Руководитель отдела общего образования управления
образования администрации Минераловодского
городского округа


Пospelова
Екатерина
Павловна


Директор муниципального казенного учреждения «Центр
финансово - хозяйственного обеспечения системы
образования Минераловодского городского округа»


Полищук
Владимир
Евгеньевич


Председатель Минераловодской городской организации
профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации
(по согласованию) Уполномоченный по правам ребенка
администрации Минераловодского городского округа


Редкозубова
Татьяна
Петровна


Уполномоченный по правам ребенка администрации
Минераловодского городского округа


Арутюнян
Наталья
Михайловна


Оперуполномоченный отдела в г. Минеральные Воды
службы на Кавминводах (ФСБ России)
(по согласованию)


Симонов Дмитрий
Сергеевич


Ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
Минераловодского городского округа


Мороз Любовь
Николаевна


Начальник ОДС ФГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
(по согласованию)


Иордан
Александр
Александрович

Ведущий инженер ПТО ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по
согласованию)


Рашевский
Виталий
Викторович

Главный государственный инспектор отдела
энергетического надзора и энергоэффективности по
Ставропольскому краю


Шорин Юрий
Николаевич